

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 000000 00000. 00000 0000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 000000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 000000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 000000 0000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 000000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 000000.

00000000, 000000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 00000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 00000000 0000 00 00 0000 000000000 0000, 000000 00 0000 00000 000000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 00000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 00000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 000000 0000 00 00000000. 000000 0000 00 0000 0000 000000? 00 00000000 0000, 0000 000000 000000 000000. 00 00 000000 000000 0000? 000000 00 0000! 0000 00000000 0000 0 000000 000000. 00 00000000 0000 00000000 0000 000000, 000000, 0 00000000 00 0000 00 000000 000000 00, 0000 0000 00000000 0 00 0000 000000 000000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 000000 0000 000000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 000000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 000000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 00000000 00 0000. 00 000000 000000 000000 0000, 00 00 000000 0000 0000 000000 0000, 000000 00 0000. 00 00 0000 00 000000 00 000000(DocBook 0000 0000 00000000, 00 ASCII 000000 00 0000 00000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 000000 00 00 0000. 00 0000 00 000000 0000 00000000, 00 0000 00000000 00000000 000000 00 00000000 0000 00 000000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 0000 **Translation FAQ** 00 0000. 000000 00 **FreeBSD** 0000 0 000000 0 0000 0000 000000 — 0000000000, 000000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 000000. 00 000000 0000 000000, 00 000000 00 00 00 0000 000000. 00 000000 0000 000000 0000 00 00 000000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 00000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar /FTP FreeBSD

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች, የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

1. ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። pkg-fallout@FreeBSD.org ለ [distfiles scanner](#) ጉዳዮች ለማግኘት ይጠቀሙ።

2. ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

- ጉዳዮች ለማግኘት
- የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ (`/etc/make.conf` ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ)
- [pkg_info\(1\)](#) ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ, የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ
- [uname\(1\) -a](#) ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ, የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ
- የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ
- የደንበኞች ጉዳዮች **INDEX** ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ

3. የደንበኞች ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። [FreeBSD](#) ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

4. ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

5. የደንበኞች ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

3.2.2.3. የደንበኞች ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

FreeBSD ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። **FreeBSD** ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

1. የደንበኞች ጉዳዮች ለማግኘት

በዚህ ገጽ ላይ የተዘረዘሩት ጉዳዮች ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ። [Problem Report database](#) ለ ሌሎች ጉዳዮች ሊሆኑ ይችላሉ።

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.